



JAROMIL Jarosław Milewski

05-807 Podkowa Leśna, ul. Parkowa 17
NIP: 534-144-64-49
REGON: 142781958
Tel. +48 22 758 96 69
Kom. +48 696 072 918
e-mail: info@jaromil.pl

Dane aktualne na dzień: 24-05-2022 07:42


Link do produktu: <https://www.balansery24.pl/balanser-odciaznik-sprezynowy-tecna-medium-22-p-137.html>



Balanser - odciążnik sprężynowy Tecna MEDIUM 22

Cena brutto	1 368,72 zł
Cena netto	1 112,78 zł
Dostępność	Na zamówienie od 7 do 21 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	MEDIUM 22

Opis produktu



Balanser - odciążnik sprężynowy Tecna MEDIUM 22
udźwig od 18 do 22 kg (skok linki 2000 mm)



Parametry techniczne:


- Udźwig - od 18 do 22 kg.
- Waga - 5,89 kg.
- Waga z opakowaniem - 7,00 kg.
- Wymiary opakowania - 465x225x185 mm.
- Skok linki - 2000 mm.
- Prześwit - 528 mm.
- Średnica x grubość - 196 x 140 mm.
- Żebrowana i szczelna konstrukcja ze stopu aluminium.
- Linka ze stali nierdzewnej.
- Regulacja obciążenia za pomocą śruby ślimakowej.
- Dodatkowy otwór mocujący.



JAROMIL Jarosław Milewski

05-807 Podkowa Leśna, ul. Parkowa 17
NIP: 534-144-64-49
REGON: 142781958
Tel. +48 22 758 96 69
Kom. +48 696 072 918
e-mail: info@jaromil.pl

- System zapobiegający upadkowi ładunku w przypadku pęknięcia sprężyny.
- Obrotowy hak mocujący balanser.
- Możliwość zablokowania linki na dowolnej wysokości.
- Regulowany zakres pracy linki.
- Obrotowy bęben stożkowy na łożyskach kulkowych.
- Przewód ukryty w przeciwciernym materiale.
- Hak mocujący na łożysku kulkowym
- Wymienny moduł sprężynowy.



TECNA®

Balansery-odciążniki sprężynowe standardowo wyposażone w zabezpieczenie przed opadnięciem ładunku przy pęknięciu sprężyny, mają także obrotowy hak górny. Balansery-odciążniki sprężynowe wyposażone są w ręczną blokadę linki. Jako wyposażenie dodatkowe możliwe sterowanie z poziomu operatora. Balansery-odciążniki sprężynowe małe, średnie, wzmocnione, duże i bardzo duże zapewniają zrównoważenie ciężarów od 0,2 do 180 kg. Obudowy odciążników są wykonane z odlewanego aluminium. Bezpiecznik zamontowany w odciążnikach wzmocnionych dużych i bardzo dużych uniemożliwia upadek ciężaru w przypadku awarii sprężyny. Odciążniki umożliwiają łatwą i dokładną kontrolę napięcia sprężyny. Z ponad 180 modeli można wybrać odpowiedni zakres udźwigu i zakres podnoszenia od 900 do 3000 mm.

Krótki opis:

Balansery-odciążniki sprężynowe służą do podwieszania różnych urządzeń i mają za zadanie równoważenie ciężaru podwieszanych narzędzi, przejmują ciężar podwieszonych urządzeń. Praca osoby obsługującej urządzenie jest mniej męcząca i dużo lżejsza. Balansery-odciążniki sprężynowe mają także zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie potrzebne jest podwieszenie narzędzi. Mają szerokie zastosowanie np. w przemyśle mięsnym-do podwieszania różnych urządzeń na linii ubojowej między innymi pil do rozbioru mięsa i przepalawiania tusz, oraz innych maszyn i urządzeń niemieckiej firmy Schmid & Wezel model EFA.

O firmie:

Tecna Sp. p. A. z siedzibą w Castel S. Pietro Terme - Bolagna Włochy od początku lat 70 projektuje, produkuje i prowadzi sprzedaż szerokiej gamy urządzeń do zgrzewania i pomiarów parametrów zgrzewania. W ofercie posiada również balansery o udźwigu od 0,2 do 180 kg i skoku linki od 900 do 3000 mm. Tecna cały czas udoskonala swoje urządzenia zachowując ich wysoką jakość. Wszystkie kroki od inżynierii, produkcji, sprzedaży, aż do ostatecznego przeznaczenia są uważnie obserwowane. Urządzenia firmy Tecna znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi do naprawy nadwozi, karoserii samochodów, oraz w całym przemyśle samochodowym.

Materiały informacyjne:

Ulotka do pobrania - w pdf. [Balansery - odciążniki sprężynowe Tecna-NO GRAVITY pdf](#) 



JAROMIL Jarosław Milewski

05-807 Podkowa Leśna, ul. Parkowa 17
NIP: 534-144-64-49
REGON: 142781958
Tel. +48 22 758 96 69
Kom. +48 696 072 918
e-mail: info@jaromil.pl
